

# belton®

## Einfach sprühen – geprüfte Qualität für beste Ergebnisse




### Sichere Ergebnisse, maximale Benutzerfreundlichkeit

Mit belton perfect macht Sprühlackieren richtig Spaß. Egal, ob große Flächen oder feine Details gesprüht werden sollen. Einfach in der Handhabung, überzeugend in der Wirkung, ist belton perfect auch für ungeübte Anwender ideal. Die ausgereifte Farbspray-Technologie macht präzises Arbeiten möglich und sorgt für hervorragende Deckkraft gleich beim ersten Auftrag.


belton perfect erlaubt feines, detailliertes und großflächiges Sprühlackieren



### Sicherheitsdatenblätter

-  [MSDS](#) (restliche Farbtöne)
-  [MSDS](#) (gold, kupfer, silber)
-  [MSDS](#) (Klarlack)

### Hohe Deckkraft schon beim ersten Auftrag



Herkömmliches Lackspray      belton perfect

### Präzises und sauberes Arbeiten mit geringer Nebelbildung



Herkömmliches Lackspray      belton perfect

## Keine Lackläufer durch optimale Farbkonsistenz



Herkömmliches  
Lackspray



belton perfect



## Eigenschaften

### Anwendung:

Erstklassiges, schnell trocknendes Premium-Lackspray, für alle lackierbaren Untergründe und Gegenstände im Innen- und Außenbereich. Deutlich bessere Deckkraft als herkömmliche Lacksprays.

### Produktvorteile:

Hochpigmentiertes Qualitäts-Lackspray mit hohem Festkörperanteil  
Für alle lackierbaren Untergründe Innen und Außen  
Hervorragende Deckkraft, deckt im ersten Auftrag keine Läuferbildung (bei richtigem Sprühabstand)  
Geringer Sprühnebel, erspart großflächiges Abkleben  
Witterungsbeständig und kratzunempfindlich  
Einfache, schnelle und sichere Sprühlackierung  
Für großflächige Lackierungen und filigrane Lackierungen  
Perfekte Lackiererergebnisse  
ILF-Testsiegel 2x sehr gut und 1x gut (Prüfbericht: 130303)

### Bindemittelbasis:

Nitrokombinationsharze

### Sprühauftrag:

bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm  
Sprühabstand: 15-25 cm

### Trockenzeiten:

staubtrocken: nach ca. 20 Min.  
griffest: nach ca. 40 Min.  
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

### Überlackierbar:

mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

### Lackieraufbau:

Metall:

1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)
2. belton basic Universal-Grundierung
3. belton perfect Farbton
4. belton perfect Klarlack matt oder belton Klarlack für alle Effekte glänzend (optional)

Holz:

1. belton basic Holz-Grundierung
2. belton perfect Farbton
4. belton perfect Klarlack matt oder belton Klarlack für alle Effekte glänzend

(optional)  
 Kunststoff:  
 1. belton basic Kunststoff-Grundierung  
 2. belton perfect Farbton  
 4. belton perfect Klarlack matt oder belton Klarlack für alle Effekte glänzend



(optional)  
 Styropor:  
 1. belton basic Styropor-Grundierung  
 2. belton perfect Farbton  
 4. belton perfect Klarlack matt oder belton Klarlack für alle Effekte glänzend







Je geringer der Sprühabstand, desto höher muss die Arbeitsgeschwindigkeit beim Sprühlackieren sein, nur so können feine, filigrane Linien problemlos sprühlackiert werden.

**Hinweis:** Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.  
 Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

## Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

| Farbe   | Farbton     | Art.-Nr.<br>400ml | Art.-Nr.<br>150ml |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
|   | beige       | 328 105           | 328 005           |
|  | ocker       | 328 106           | 328 006           |
|  | orange      | 328 107           | 328 007           |
|  | pastellrot  |                   | 328 008           |
|  | hellrot     | 328 109           | 328 009           |
|  | rot         | 328 110           | 328 010           |
|  | dunkelrot   | 328 111           | 328 011           |
|  | hellblau    | 328 112           | 328 012           |
|  | dunkelblau  | 328 113           | 328 013           |
|  | violett     | 328 115           | 328 015           |
|  | hellgrün    | 328 116           | 328 016           |
|  | dunkelgrün  | 328 117           | 328 017           |
|  | hellbraun   |                   | 328 018           |
|   | dunkelbraun | 328 119           | 328 019           |

| Farbe   | Farbton       | Art.-Nr.<br>400ml | Art.-Nr.<br>150ml |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
|  |               |                   |                   |
|  | lichtgrau     |                   | 328 020           |
|  | schwarz       | 328 121           | 328 021           |
|  | weiß          | 328 122           | 328 022           |
|  | gold          | 328 102           | 328 002           |
|  | kupfer        | 328 103           | 328 003           |
|  | silber        | 328 104           | 328 004           |
|  | Klarlack matt | 328 101           | 328 001           |

**Stand: 28.04.2015**

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.