

<b>Produktdatenblatt</b>			<b>JUSTUS</b> — PERFEKTE WÄRME —	
<b>Kaminofen</b>	<b>Usedom 7 I</b>	6527	Stand :	05/17

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wärmeleistungsbereich	kW	3,8 – 7,2
Raumheizvermögen DIN 18893	m <sup>3</sup>	144
Energieeffizienzklasse		A
Energieeffizienzindex EEI		106
Höhe Stahl/ Stein	mm	1120/ 1150
Breite Stahl/ Stein	mm	520/ 586
Tiefe	mm	475
Feuerraum H x B x T	mm	450 x 350 x 290
Füllöffnung H x B	mm	400 x 350
Max. Scheitholzlänge	cm	33
Gewicht Stahl/ Stein	kg	122/ 173
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		EN 13240
1. BImSchV Stufe 2		ja
Regensburger Norm		ja
Münchener Norm		ja
§15a B- VG Österreich		ja
VKF Schweiz		24278
CO ( Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	1131/ 801
Staub ( Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	36,3/ 34,2
Wirkungsgrad ( Holz/ BB7)	%	79,7/ 78,5
Externe Verbrennungsluftversorgung		ja
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör		ja
Abgasmassenstrom	g/sek.	8,1
Erforderl. Förderdruck	Pa	12,0
Abgastemperatur	°C	292
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz < 25 % Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff)
		Holzbriketts < 12 % Feuchtigkeitsgehalt
		Braunkohlebriketts
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm	1140
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	156
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	889
Sicherheitsabstand hinten	mm	250
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		2-fach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja

Massblatt 1

**JUSTUS**  
PERFEKTE WÄRME


Kaminofen

Usedom 7 | Stahl

6527

Stand :

05/17



# Massblatt 2

# JUSTUS

PERFEKTE WÄRME

Kaminofen

Usedom 7 I Stein

6527

Stand :

05/17

