

## TeakPflegeÖl 500 ml

Pflegt, verschönert und schützt Hartholz-Möbel. Die Holzoberflächen weisen nach der Behandlung Wasser ab und erhalten einen leicht seidigen Glanz. Die Holzmaserung wird betont. Farblose Spezialzubereitung mit hochwertigen pflanzlichen Rohstoffen.

**Artikelnr.:** 06007

**GTIN:** 4005240060070

**Zulassungsnummer:**

-

**Wirkstoff:**

Inhaltsstoffe: Bindemittel aus Leinöl, Holzöl und mod. Kolophonium, Isoaliphate

**Anwendungsgebiete:**

Geeignet zur Erstbehandlung sowie Nachpflege von witterungsbeständigen Hartholzmöbeln und -oberflächen (Teak, Eukalyptus, Robinie, etc.). Anwendbar auch für Weichholzoberflächen (Kiefer, Fichte etc.) im Innenbereich.

**Anwendungszeitraum:**

März-November

**Gebrauch:**

Vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln!

**Erstbehandlung:** Die Holzoberflächen müssen sauber und trocken sein. Sehr fettiges Holz (z.B. Teak) vorher einmal mit TeakRein von Neudorff oder Terpentinverdünnung abreiben. Anschließend Teak -Pflege Öl mit einem Pinsel 1-2 mal gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach ca. 10 Minuten mit einem Lappen abreiben. Nach der Trocknung (3-5 Stunden) die Flächen nochmals mit etwas Öl und einen Lappen dünn einreiben. Tipp: Bei unbehandeltem Holz das Öl einstreichen und sofort mit feinem Schleifpapier (240er) in Maserrichtung ins Holz einschleifen. Dann die Oberfläche abwischen und trocknen lassen. Danach die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen mehrmals dünn einreiben. Zwischendurch trocknen lassen.

**Nachbehandlung:** Die Flächen säubern, Fettanhaftungen etc. mit Terpentinverdünnung oder Pinselreiniger abreiben. Etwas TeakPflegeÖl auf ein nicht fuselndes Tuch geben und die Flächen einmal dünn abreiben. Trocknen lassen. Nach Gebrauch gut verschließen.

**Reinigung**

Werkzeugreinigung: Mit handelsüblichem Pinselreiniger.

**Hinweise zum Schutz des Anwenders:**

-

**Hinweise zum Schutz der Umwelt:**

-

**Anwendungs- und Sicherheitsbestimmungen:**

-

**Gefahrenhinweise:**

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Notarzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Anfrage an Giftinformationszentrale, Telefon +49(0)30/30 68 67 90.

Hinweise: Trocknende Öle können sich selbst entzünden! Daher verschmutzte Lappen nicht zusammenknüllen, sondern ausgebreitet trocknen lassen und Schleifstaub gesondert lagern.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

Nach Einatmen für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden nach Augenkontakt Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen. Nach Verschlucken kein Erbrechen einleiten. Ärztlicher Behandlung zuführen.

**Entsorgung:**

Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produkte können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack.

**Lagerung:**

Nur im Originalbehälter aufbewahren. Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

**Haltbarkeit:**

-

**Zusatzinformation:**

Geeignet für Kinderspielzeug. (DIN EN 71/3)